Best Available Copy

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-154185

(43)Date of publication of application: 09.06.1998

(51)Int.CI.

G06F 17/60 H04M 11/08

(21)Application number: 08-326006

21.11.1996

(71)Applicant:

HITACHI MAXELL LTD

(72)Inventor: AOSI

AOSHIMA YOSHINARI

OTA NORIO


AWANO HIROYUKI SHIRAI HIROSHI

(54) LITERARY WORK TRANSMISSION SYSTEM

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To select a mere reproduction process or a process where its on literary work is duplicated and used and to perform the proper charging processing in response to the selection by reproducing a literary work after execution of a reproduction program, duplicating the literary work to store it in a storage medium as necessary, and settling the fee according to the reproduction or duplication information. SOLUTION: A literary work read/reproduction device 10 uses the literary work data received from a literary work management device 1 as the processing data to reproduce a literary work in a reproduction processing program area 12f of a program memory 12. A literary work duplication program 12e duplicates the literary work data stored in a data memory 14 based on a reproduction program stored in the area 12f and stores the duplicated data in an external storage 21 in a reproducible state. Then the information showing that the literary work is reproduced or the information showing that the literary work is duplicated is sent to the device 1. The device 1 receives the reproduction or duplication information on the literary work from the device 10 and settles the fee.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.11.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-154185

(43)公開日 平成10年(1998)6月9日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

G06F 17/60 H04M 11/08 G06F 15/21

H 0 4 M 11/08

330

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 13 頁)

(21)出願番号

特願平8-326006

(71)出願人 000005810

日立マクセル株式会社

(22)出願日 平成8年(1996)11月21日

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

(72)発明者 青嶋 芳成 ·

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

(72)発明者 太田 憲雄

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

(72)発明者 粟野 博之

大阪府淡木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

(74)代理人 弁理士 梶山 佶是 (外1名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 著作物伝送システム

(57)【要約】

【課題】著作物の利用に対応して適切な課金できる著作 物伝送システムを提供することにある。

【解決手段】著作物管理装置が、著作物閲覧再生装置から著作物を再生した旨の情報および著作物を複製した旨の情報のいずれかを受信して料金精算をする料金精算手段手段を有し、著作物閲覧再生装置が、プロセッサと、メモリと、このメモリに記憶され著作物管理装置から送出された著作物のデータを処理データとして、プロセッサが実行することにより送出された著作物を再生する再生プログラムと、この再生プログラムをプロセッサに実行させる実行制御手段と、この実行制御手段の制御により、送出された著作物のデータを再生プログラムにより再生可能な状態で所定の記憶媒体に複製する複製処理手段と、著作物を再生した旨の情報および著作物を複製した旨の情報のいずれかを著作物管理装置に送出する送信手段とを有するものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】各種の著作物を情報として記憶した記憶装置を有し、ネットワークに接続されこのネットワークに接続された著作物閲覧再生装置からの要求に応じた前記著作物の情報を前記記憶装置から検索してその情報を送出し、かつ、前記著作物閲覧再生装置との間でデータの授受を行う著作物管理装置と前記著作物閲覧再生装置とからなる著作物伝送システムにおいて、

前記著作物管理装置は、前記著作物閲覧再生装置から前 記著作物を再生した旨の情報および著作物を複製した旨 の情報のいずれかを受信して料金精算をする料金精算手 段手段を有し、

前記著作物閲覧再生装置は、プロセッサと、メモリと、このメモリに記憶され前記著作物管理装置から送出された前記著作物のデータを処理データとして、前記プロセッサが実行することにより送出された前記著作物を再生する再生プログラムと、この再生プログラムを前記プロセッサに実行させる実行制御手段と、この実行制御手段の制御により、送出された前記著作物のデータを前記再生プログラムにより再生可能な状態で所定の記憶媒体に複製する複製処理手段と、前記実行制御手段の制御に応じて前記著作物を再生した旨の情報および前記著作物を複製した旨の情報のいずれかを前記著作物管理装置に送出する送信手段とを有する著作物伝送システム。

【請求項2】前記再生プログラムは、前記著作物管理装置から前記著作物のデータととともに送出され、前記著作物閲覧再生装置は、送出された前記再生プログラムを前記メモリに記憶する請求項1記載の著作物伝送システム

【請求項3】前記複製処理手段は、送出された前記著作物のデータとその前記再生プログラムとを前記記憶媒体に記憶する請求項1記載の著作物伝送システム。

【請求項4】前記再生プログラムを実行した旨の情報は、著作物要求者の識別情報と、前記著作物閲覧再生装置が再生終了時に前記著作物管理装置に送出する再生回数の情報とを含む請求項1記載の著作物伝送システム。 【請求項5】前記再生プログラムは、再生する前記著作物の種類に応じて複数設けられ、これら複数の再生プログラムのうちの少なくとも1つに再生時間に応じて料金が精算される時間使用の再生プログラムを有し、前記実

が精算される時間使用の再生プログラムを有し、前記実行制御手段は、前記時間使用の再生プログラムを実行した旨の情報に著作物の再生時間に関する情報を付加して前記著作物閲覧再生装置に送出するものであり、前記料金精算手段は、前記再生プログラムを実行した旨の情報における前記再生時間情報に応じて料金の精算を行う請

【請求項6】前記時間使用の再生プログラムを実行した 旨の情報は、著作物要求者の識別情報と、前記著作物関 覧再生装置が再生開始時に前記著作物管理装置に送出す る再生開始時間と再生終了時に前記著作物管理装置に送

求項1記載の著作物伝送システム。

出する再生終了時間および前記複製した旨の情報とを含む請求項5記載の著作物伝送システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、著作物伝送システムに関し、詳しくは、ネットワーク上での著作物の利用に関してその利用状況に応じた課金が適切に行えるようなマルチメディア情報についての課金処理システムに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ゲームソフト、コンピュータ用ソフトウェア等のプログラムを購入する場合には、その内容を十分に確認できずに購入しなければならない場合が少なくない。そこで、このようなことを避けるために、コンピュータ用のソフトウェアの中には、一部の機能が使用できないようなデモンストレーション用のソフトウェアをCD-ROMやネットワークから入手できるようにしている。これによって、購入する前に自分の目的にあったものであるかどうか、基本的な機能を確認することが可能である。

【0003】一方、音楽、ビデオ、書籍等の著作権物の中には、購入してみたものの一度しか利用しないものもある。このような著作物は、その使用の頻度とは関係なく、これらの物を購入する場合には一定額の金額を支払わなければならない。使用状況に応じての料金の支払いが可能であれば、それに越したことはないが、従来の物理的な視覚媒体としての著作物である写真集、CD、書籍等は、購入すれば何回でも読んだり聞いたりすることができ、また、他人に貸すことも可能であり、その取り扱いに応じて物理的に痛んでいたりするので、使用頻度に応じての課金はできない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】プログラムをはじめと して、各種の著作権物をデジタルデータに変換し、ネッ トワークにおいてダウンロードにより販売することが提 案され、一部でそれが実現されているが、このような場 合の情報は、視覚媒体としての著作物におけるような前 記の問題は生じないが、その課金の仕方が問題になる。 すなわち、特定の著作物の情報をネットワークから利用 者のコンピュータにダウンロードしたときに課金する方 法では、前記したようにデモンストレーション用のソフ トウェアが用意されていない限り、中身を確認できずに 購入しなければならない。そのため、利用者がネットワ ークから情報を読出す度に課金する方法が考えられてい る。このようにすれば、一度使用のときは一度分の料金 を支払えばよい。使用頻度に応じて課金が行える。しか し、ネットワークの通信速度は一般的に遅いため、実行 速度を必要とするような処理では実際上は運用に堪えな い。この発明の目的は、このような従来技術の問題点を 解決するものであって、著作物の利用に対応して適切な

課金できる著作物伝送システムを提供することにある。 【0005】

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す るためのこの発明の著作物伝送システムの特徴は、各種 の著作物を情報として記憶した記憶装置を有し、ネット ワークに接続されこのネットワークに接続された著作物 閲覧再生装置からの要求に応じた著作物の情報を記憶装 置から検索してその情報を送出し、かつ、著作物閲覧再 生装置との間でデータの授受を行う著作物管理装置と著 作物閲覧再生装置とからなる著作物伝送システムにおい て、著作物管理装置が、著作物閲覧再生装置から著作物 を再生した旨の情報および著作物を複製した旨の情報の いずれかを受信して料金精算をする料金精算手段手段を 有し、著作物閲覧再生装置が、プロセッサと、メモリ と、このメモリに記憶され著作物管理装置から送出され た著作物のデータを処理データとして、プロセッサが実 行することにより送出された著作物を再生する再生プロ グラムと、この再生プログラムをプロセッサに実行させ る実行制御手段と、この実行制御手段の制御により、送 出された著作物のデータを再生プログラムにより再生可 能な状態で所定の記憶媒体に複製する複製処理手段と、 実行制御手段の制御に応じて著作物を再生した旨の情報 および著作物を複製した旨の情報のいずれかを著作物管 理装置に送出する送信手段とを有するものである。

[0006]

【発明の実施の形態】このように、再生プログラムを実行して著作物を1回あるいはその都度、再生し、さらに、複製処理手段を特別に設けて必要に応じて複製できるようにすることで、著作物管理装置から送信された著作物のデータを著作物閲覧再生装置が再生して1回だけ使用するか、自己の著作物として複製して以後利用するかの選択ができる。この選択に応じて、著作物管理装置は、単なる再生と、複製とに応じた課金処理をすることができる。その結果、マルチメディア情報システムにおいて、1回だけの安価な著作物の利用と、ネットワークを介すことなく、著作物が複製された記憶媒体からのメモリへのロード等により自己のものとして著作物を自由で高速に利用することが可能である。

[0007]

【実施例】図1は、この発明の著作物伝送システムを適用した一実施例の著作物閲覧再生システムのブロック図である。図1において、100は、インターネット等のネットワークであり、1は、このネットワーク100に接続装置101を介して接続された著作物管理装置であり、10は、ネットワーク100に接続装置102を介して接続された著作物閲覧再生装置である。著作物管理装置1は、いわゆる著作物サーバであり、閲覧加入者からの要請に応じて検索された著作物をネットワーク100を通して配送する。著作物管理装置1は、内部にマイクロプロセッサ(MPU)2と、MPUがが実行する各

種プログラムを記憶するプログラムメモリ3、通信ポート4、送信データメモリ5、著作物管理テーブル6 a、 閲覧管理テーブル6 b、外部記憶装置7を著作物管理装置1とを接続するインタフェース8、そして作業メモリ (図示せず)等を有し、これらがバス9で相互に接続されている。

【0008】プログラムメモリ3には、メインプログラム3aと、著作物検索プログラム3b、スクランブル処理プログラム3c、通信制御プログラム3d、そして、課金精算プログラム3e等が格納されている。また、外部記憶装置7には、各著作物の情報についてそれぞれの再生プログラム7a~7nに対応して設けられた各著作物データ7m~7xとが格納されている。一方、著作物閲覧再生装置10は、いわゆる閲覧加入者側に設けられた著作物の再生端末装置であって、閲覧加入者が著作物閲覧再生装置10をネットワーク100を介して著作物管理装置1に接続して所定の条件で検索した著作物の再生を行う装置である。

【0009】著作物閲覧再生装置10は、内部にマイク ロプロセッサ(MPU)11と、MPU11が実行する 各種プログラムを記憶するプログラムメモリ12、通信 ポート13、著作物データを記憶するデータメモリ1 4、再生著作物データ等を記憶する作業メモリ15、C RT表示装置(CRT)16、スピーカを含むオーディ オ再生装置17、そしてプリンタ18、外部記憶装置2 1を著作物閲覧生装置10とを接続するインタフェース 20等を有し、これらがバス19で相互に接続されてい る。プログラムメモリ12には、メインプログラム12 aと、通信制御プログラム12b、伝送データ分離格納 プログラム12c、時間管理プログラム12d、そして 著作物複製プログラム12e等が記憶され、再生処理プ ログラム領域12fを有している。なお、著作物閲覧管 理装置1は、ネットワーク100に2つ以上接続されて いてもよく、著作物閲覧再生装置10は、ネットワーク に多数接続されているものである。

【0010】ここで、著作物閲覧管理装置1から著作物 閲覧再生装置10により検索された著作物情報が映像、 画像等の場合は、伝送された再生プログラムの実行によ りCRT16に表示される。また、著作物情報が音声 や、音楽等の場合は伝送された再生プログラムの実行に よりオーディオ再生装置17を介してそのスピーカー等 に出力される。そして、それぞれの再生回数が著作物閲 覧管理装置1に送信される。また、伝送された著作物が ゲーム等の場合には、CRT16に表示されるととも に、再生開始時間と再生終了時間とが著作物閲覧管理装 置1に送信されて、利用時間が算出される。再生回数や 利用時間は、著作物閲覧管理装置1での課金算出の基礎 になる。

【0011】まず、著作物閲覧管理装置1の各プログラ ムの処理内容について説明する。著作物閲覧管理装置1 のメインプログラム3aは、各種プログラムをコールし て順次MPU2に実行させるものであるが、著作物閲覧 再生装置10からのダウンロードの要求(図7の送信デ ータのコマンド欄にダウンロードコマンドが挿入されて いる。) に応じて、まずは、著作物検索プログラム3b をコールする。著作物閲覧管理装置1の著作物検索プロ グラム3bは、著作物閲覧再生装置10から送信された 図7に示すダウンロードする著作物の電文に従って、こ の電文の著作物 I Dから図5の著作物管理テーブル6a を検索して、ダウンロードの要求があった著作物データ のアドレスとこの著作物データを再生する再生プログラ ム名(識別情報)とを得て、外部記憶装置7を検索し て、ここから得られたデータを送信データメモリ5に転 送する。そして、スクランブル処理プログラム3cをコ ールする。スクランブル処理プログラム3cは、送信デ ータメモリ5に記憶された再生プログラムと著作物デー タとを所定の規則に従ってスクランブル処理をして送信 データメモリラに記憶し直す。これにより再生プログラ ムと著作物データとが一体化される。そして、通信制御 プログラム3dをコールする。

【0012】なお、著作物管理テーブル6aは、著作物 ID欄60、タイトル欄61、著作権所有者欄62、キーワード欄63、記憶アドレス欄64、再生プログラム名欄65、閲覧料金欄66a、複製料金欄66bがこの記述順に設けられ、それぞれの欄に対応するデータが記憶されているテーブルである。また、図7に示す送信データのフォーマットは、通信用のヘッダ情報、コマンド、著作物閲覧者ID、著作物ID、通信終了を示す終了マークの各欄からなる。なお、前記の場合には、コマンド欄にダウンロード要求のコマンドが入る。

【0013】通信制御プログラム3dは、送信データメモリ5の内容を所定のフォーマットの電文(図7、図8、図9、図10に示す送信フォーマットとほぼ同様で著作物IDの部分が送信データになる。)として作成して、著作物閲覧者IDに対応する相手先アドレスをヘッグに加えて、一体化された再生プログラムと著作物データとをネットワーク100上へと送出する。また、著作物閲覧再生装置10から図7、図8、図9、図10等の電文を受信したときには、メインプログラム12aあるいは各プログラムにそのデータを渡す。

【0014】課金精算プログラム3eは、著作物閲覧再生装置10が再生開始時に送信してくる図8の送信データを通信制御プログラム3dから受けて図6に示す閲覧管理テーブル6bの著作物閲覧者ID欄67と、著作物ID欄68、開始時間欄69のそれぞれに受信データのうちから対応するデータを抽出して記憶する。閲覧管理テーブル6bは、著作物閲覧再生装置10の閲覧に関するデータを記憶するテーブルであって、著作物閲覧再生

装置10からの閲覧に応じて送出される図8の送信データに対応している。これは、著作物閲覧者IDを記憶する著作物閲覧者ID欄67と、著作物について著作物ID(著作物ID欄60の著作物IDに対応する)を記憶する著作物ID欄68、開始時刻を記録する開始時間欄69、終了時刻を記録する終了時間欄70、そして使用料金を記録する料金欄71とからなる。なお、閲覧管理テーブル6bは、著作物閲覧再生装置10から図8に示す送信情報を受信の都度、順次行が更新され、記録された次の行に受信データが順次登録されていく。

【0015】また、課金精算プログラム3eは、著作物 閲覧再生装置10が再生終了時に送信してくる図9あるいは図10の送信データを通信制御プログラム3dから 受けて著作物閲覧者IDのデータと著作物IDのデータを抽出して閲覧管理テーブル6bを検索してこれら2つのデータが一致した行の終了時間欄70に受信した閲覧終了時刻を書込む。さらに、著作物IDデータをキーとして図5に示す著作物管理テーブル6aを参照して、著作物IDが一致した行の閲覧終了(図9に示す電文)のときには料金欄66aのデータを読出し、複製終了(図10に示す電文)のときにはその行の料金欄66bのデータを読出す。

【0016】さらに、課金精算プログラム3eは、閲覧 終了マークの欄としてその値が"02"の図9に示す電 文を受けたときに、料金欄66aのデータが時間計算デ ータであるときには、閲覧管理テーブル6bの先の一致 した行における開始時間から終了時間を差を利用時間と して算出して著作物管理テーブル6 aから読出した料金 のデータから使用料金を算出して、一致した行の料金欄 71に記憶するとともに送信データメモリ5に使用料金 のデータを記憶して、通信制御プログラム3dをコール する。これにより使用料金を著作物閲覧再生装置10側 に送信して通知する。また、課金精算プログラム3 e は、図9に示す電文を受けたときに、料金欄66aが再 生回数の場合には、使用時間情報に代えて応答情報の再 生回数を読出して使用料金を算出して料金欄71に記憶 し、前記と同様な処理をして通信制御プログラム3dを コールして、使用料金を著作物閲覧再生装置10側に送 信して通知する。

【0017】さらに、課金精算プログラム3eは、著作物複製マークの欄として値が"03"の図10に示す電文を受けたときには、著作物の複製が行われたものとして料金欄66bの使用料金を料金欄71に記憶し、前記と同様な処理をして通信制御プログラム3dをコールして、使用料金を著作物閲覧再生装置10側に送信して通知する。なお、図8,図9,図10の送信データのフォーマットは、ヘッダ情報、閲覧開始マーク=01、閲覧終了マーク=02、著作物複製マーク=03の欄(コマンド欄として)、著作物閲覧者ID、著作物ID、閲覧開始日時あるいは閲覧終了日時、そして、図9ではさら

に再生回数、最後に終了マークの各欄からなる。なお、 ここでのコマンド欄は、閲覧開始マーク、閲覧終了マー クあるいは著作物複製マークになっている。

【0018】次に、著作物閲覧再生装置10の各プログ ラムの処理内容について説明する。著作物閲覧再生装置 10のメインプログラム12aは、各種プログラムをコ ールして順次MPU11に実行させるものであるが、関 覧処理の開始として、まずは、通信制御プログラム12 bをコールする。通信制御プログラム12bは、著作物 閲覧管理装置1に接続されるか、否かを管理し、これと 接続されたときに、送信元アドレスとして接続要求等を 付加して送信先アドレスを著作物閲覧管理装置1として 後述する各種の送信、受信処理を行う。なお、著作物関 覧再生装置10における送信元アドレスや送信先アドレ スについては、著作物閲覧者 I Dがそのまま用いられて もよい。また、通信制御プログラム12bは、著作物関 覧管理装置1に閲覧要求のコマンド電文を送信して、著 作物情報の閲覧データを受信してそれを表示する。さら に、図7に示すように、ダウンロード要求として検索さ れた著作物 I Dについてのデータを著作物閲覧管理装置 1に送信する。さらに、通信制御プログラム12bは、 著作物閲覧管理装置1から検索した著作物 I Dに対応し た一体化された著作物データと再生プログラムを受信し てメインプログラム12aに処理を戻す。また、通信制 御プログラム12bは、再生プログラムが実行された後 にメインプログラム12aからコールされたときには、 図8に示す電文を作成して著作物閲覧管理装置1に送出 し、再生プログラムの実行を終了した時点では、閲覧終 了の図9に示す電文あるいは複製終了の図10に示す電 文を作成して著作物閲覧管理装置1に送出する。

【0019】一体化された著作物データと再生プログラ ムとが送信データとして受信されると、メインプログラ ム12aは、伝送データ分離格納プログラム12cをコ ールする。伝送データ分離格納プログラム12cは、著 作物閲覧管理装置1から受信した再生プログラムと著作 物データのスクランブルを解除して再生プログラムを再 生処理プログラム領域12fに記憶し、著作物データを データメモリ14に記憶して、メインプログラム12a に処理を戻す。メインプログラム12aは、時間管理プ ログラム12dをコールして時刻情報を得てそれを再生 開始時間として、通信制御プログラム12bをコールし てこれに渡し、図8の電文を作成させて著作物閲覧管理 装置1に送出させる。それが受信された応答を通信制御 プログラム12bから得る。さらに、メインプログラム 12aは、次に再生処理プログラム領域12fに記憶さ れた再生プログラムをコールし、MPU11に実行させ る。以上の処理とは別に、外部記憶装置21に記憶され た、ある著作物が指定されたときには、メインプログラ ム12aは、それの再生プログラムを再生処理プログラ ム領域12fに転送し、また、著作物データをデータメ モリ14に転送して通常の再生処理を行う。なお、このような処理は、後述する複製終了により複製された著作物に対して行われる。

【0020】再生プログラムが実行されたとに、再生プ ログラムが再生回数を管理する著作物についてのもので あるときには、再生プログラムの処理が終了したときに 再生プログラムは、再生回数をメインプログラム12a に渡す。メインプログラム12aは、再生回数について の情報を通信制御プログラム12bを渡して、電文の再 生回数の欄に挿入する。再生プログラムの処理が終了し たときには、メインプログラム12aは、次に時間管理 プログラム12dをコールして時刻情報を得てそれを再 生終了時間として、通信制御プログラム12bをコール してこれに渡し、単なる閲覧終了のときには図9の電文 を作成させて著作物閲覧管理装置1に送出させる。ま た、複製終了のときには(図3のステップ304a参 照)、図10の電文を作成させて著作物閲覧管理装置1 に送出させる。そして、それが受信されたことを示す著 作物閲覧管理装置1からの応答を通信制御プログラム1 2 b から得る。次に、著作物閲覧管理装置 1 に対して遮 断要求を電文を通信制御プログラム12bに作成させ て、著作物閲覧管理装置1から終了のコマンド応答を受 けて著作物閲覧管理装置1との接続を遮断する。

【0021】著作物複製プログラム12eは、メインプログラム12aからコールされたときに、MPU11により実行され、再生処理プログラム領域12fに記憶された再生プログラムとデータメモリ14に記憶された著作物データとをそれぞれが記憶されたメモリの元の領域に再ロード可能な状態にして著作物名とともに外部記憶装置21へと記憶してメインプログラム12aへと処理を戻す。メインプログラム12aは、著作物複製プログラム12eをコールしたときには、複製終了として、例えば、その状態フラグを立てて管理し、処理が終了した時点で通信制御プログラム12bに図10の電文を作成させる。

【0022】各種プログラムをコールして行う著作物閲覧再生装置10のメインプログラム12aの具体的な処理について図2を参照して説明する。まず、メインプログラム12aは、通信制御プログラム12bをコールして著作物閲覧管理装置1との接続ができるか否かを管理する。これは、まず、ステップ201において、所定の電文を作成して著作物閲覧管理装置1に接続要求を出してステップ202において、接続コマンドを受けたか否かの判定をし、この判定においてNOとなるときに、ステップ201へと戻る待ちループを形成する。ステップ202でYESとなると、著作物閲覧管理装置1と著作物閲覧再生装置10との接続が可能である。

【0023】そこで、所定の通信手順に従って著作物閲覧再生装置10を著作物閲覧管理装置1に接続する処理をする(ステップ203)。そして、著作物閲覧管理装

置1からの応答を待ち、接続したか否かの判定に入る (ステップ204)。接続されていないときには(NO のときには)、リトライか否かの判定をする(ステップ 204a)。通常、リトライは、数回行われるので、こ こでの判定は、その回数が所定数越えたか否かによる。 所定回数を越えていないときには、YESとなり、ステ ップ203へと戻る。所定数越えているときには、ステ ップ201に戻る。接続されたときには、著作物閲覧管 理装置1からコマンドが入力されたか否の待ちループに 入り(ステップ205)、コマンドが入力されたときに は(YESのときには)、入力されたコマンドが切断コ マンドか否かの判定をする(ステップ206)。切断コ マンドのときには、著作物閲覧管理装置1との回線を切 断して(ステップ206a)、ステップ201に戻る。 【0024】入力されたコマンドが切断コマンドでない 場合には、データ送信あるいは受信信コマンド(送受信 コマンド)か否かの判定をし(ステップ207)、そう でないときには、ステップ205に戻る。データ送信あ るいは受信コマンドが入力されたときに、そのコマンド に従って、著作物閲覧管理装置1との間でデータの授受 を行う処理に入る(ステップ209)。ここで、最初 は、ステップ209へと移り、閲覧する著作物リストの 要求(閲覧要求)をし、閲覧する著作物リストを受信す る(ステップ210)。著作物閲覧管理装置1から送出 された著作物リストの中から目的とする著作物を検索し て求める著作物を選択する(ステップ211)。そし て、図7に示す電文を作成して著作物のダウンロード要 求を著作物閲覧管理装置1に送出する(ステップ21 2)。次に、著作物を受信したか否かの判定に入る(ス テップ213)。このとき、受信される著作物は、著作 物データと再生プログラムとスクランブルされて一体化 されている。

【0025】一定期間まっても著作物の受信がないとき には、ここで、NOとなり、ステップ205に戻る。著 作物が受信されたときには、メインプログラム12a は、伝送データ分離格納プログラム12cをコールし て、受信データのスクランブルを解いて、再生プログラ ムと著作物データとに分離し、再生プログラムは、再生 処理プログラム領域12fに格納し、著作物データをデ ータメモリ14に格納する(ステップ214)。次に、 メインプログラム12aは、時間管理プログラム12d をコールして時刻情報を得て、通信制御プログラム12 bをコールして図8の電文を作成して再生開始時刻の送 信をする(ステップ215)。そして、著作物閲覧管理 装置1からの受信応答を待って回線から切り離す (ステ ップ216)。次に、メインプログラム12aは、再生 処理プログラム領域12fに記憶された再生プログラム をコールし、MPU11に実行させる(ステップ21 7)。この再生プログラムの処理が終了すると、メイン プログラム12aは、時間管理プログラム12dをコー ルして時刻情報を得て、通信制御プログラム12bをコールしてステップ201に戻る。そして、ステップ208にその処理が進むと、今度はステップ218へと移り、図9あるいは図10の電文を作成して再生終了時刻の送信をする。そして、著作物閲覧管理装置1に対する遮断要求を電文を送出して(ステップ219)、前記に対する応答に応じて遮断終了の処理を行う(ステップ220)。

【0026】ここで、再生プログラム7a~7nのうち 再生プログラムが、著作物再生回数を管理するものであ るときには、図3に示す処理になる。すなわち、ステッ プ217を受けて、再生プログラムが起動され(ステッ プ301)、著作物の再生回数の変数NをN=1にセッ トして(ステップ302)、著作物の表示あるいは音楽 情報のときにはそれぞれにその再生が行われる(ステッ プ303)。そして、著作物の再生が行われ、その閲覧 が終了した時点で閲覧終了キーが入力されたか否かの判 定を行い(ステップ304)、閲覧終了キーが入力され た時点で転送された著作物を複製するか否かの判定に入 る(ステップ304a)。単に終了のキーが入力された ときには、この判定でNOになる。そこで、次に著作物 データを破棄するかするか否かの判定に入る(ステップ 305)。著作物が破棄されたときには、著作物データ がクリアされて(ステップ306)、再生回数Nがメイ ンプログラム12に渡され(ステップ307)、再生プ ログラムの処理は終了する。ステップ305の判定で著 作物が破棄されないときには、閲覧開始キー入力待ちに 入る(ステップ308)。次に閲覧開始キーが入力さた ときには、再生回数NをN=N+1にインクリメントし て(ステップ309)、ステップ303に戻る。なお、 ステップ308で他のキーが入力されたときにはその入 カキーに応じた処理を行う(ステップ313)。

【0027】先のステップ304の判定でNOになる と、ステップ310へと移る。ステップ310におい て、次の著作物があるか否かの判定がなされ、ここでN Oになると、ステップ303へと戻り、同じ著作物が再 生された状態になる。一方、YESになると、次の著作 物の検索に入る(ステップ311)。ここで、送信され た著作物データに複数の著作物がある場合には、複数の 著作物の1つを検索することになる。次に再生する著作 物の選択が終了すると、再生回数NをN=N+1にイン クリメントして (ステップ312)、ステップ303に 戻る。なお、ステップ311において、複数の著作物を 連続して選択して再生するときには、ステップ312に おける再生回数Nは、選択された数分加算される。この 場合、ステップ312を経た後のステップ303での再 生は、選択された1つの著作物の再生の後に次の著作物 というように選択された順序に従って順次連続的に著作 物の再生が行われることになる。

【0028】先のステップ304aの判定で複製のキー

が入力されるとYESになる。このときにはステップ314へと移る。ステップ314では、著作物複製プログラム12eが実行されて、外部記憶装置21に著作物が再生される形のプログラムとデータとして複製される。そして、処理ステップ306へと移る。なお、時間使用で課金が行われる再生プログラムの場合には、以上の処理において、再生回数をカウントする処理がなくなるだけであるので、その詳細は割愛する。複製処理に関係するステップ304aの判定とステップ314とは、時使用についての再生プログラムのときにも共通の処理として設けられている。

【0029】次に、前記に対応する著作物閲覧管理装置 1のメインプログラム3aの具体的な処理について図4を参照して説明する。メインプログラム3aは、著作物 閲覧再生装置10からの接続要求を監視する。まず、ステップ401において、著作物閲覧再生装置10から接続要求があるか否かの判定の待ちループに入る。そして、YESとなると、要求のある著作物閲覧再生装置10に接続コマンドを送出して、所定の通信手順に従って著作物閲覧管理装置1を著作物閲覧再生装置10に接続処理をする(ステップ402)。そして、著作物閲覧管理装置1からの応答を待ち、接続したか否かの判定に入る(ステップ403)。接続されていないときには(NOのときには)、ステップ401に戻る。

【0030】接続がされたときには、データの受信処理 を行い、受信された内容が判定され(ステップ40 4)、閲覧要求か、閲覧終了かあるいは著作物複製か、 その他のものかのいずれかの処理が選択される。なお、 この判定は、図7,図8,図9,図10に示すように、 送信フォーマットにおいて、ヘッダ情報の次にあるコマ ンド欄(閲覧終了マークの欄等)に閲覧要求のコマンド が挿入される。その他のときには、それに応じたコマン ドが挿入される。なお、先に説明した著作物閲覧管理装 置10から接続の遮断要求は、このその他のコマンドの 1つである。ただし、ダウンロードコマンドと閲覧開始 マークとは、ここでのその他のコマンドから除かれる。 【0031】この判定で、閲覧要求のときには、著作物 閲覧管理装置10へ著作物選択リストの送信を行う(ス テップ405)。そして、検索結果待ちループに入る (ステップ406)。著作物閲覧管理装置10から検索 結果データが送信されると、特定の著作物を指定したダ ウンロード要求であるか否かの判定にはいる(ステップ 407)。そして、ダウンロードコマンドであるときに は、著作物検索プログラム3bをコールして著作物閲覧 管理装置10からの受信データから、要求された著作物 の再生プログラムと著作物データとを外部記憶装置7の データを検索して(ステップ408)、それらを読出し てスクランブル処理を行い、送信データメモリ5にセッ トし (ステップ409)、通信制御プログラム3dをコ ールして要求された著作物の再生プログラムと著作物デ

ータとを送信する(ステップ410)。そして、著作物 関覧再生装置10の関覧開始の応答待ちループに入る (ステップ411)。著作物関覧管理装置1が図8に示 す伝送情報での応答信号を受けると、関覧管理テーブル 6bのすでにデータ記憶済みの次の行に受信した各デー タを抽出して各欄にデータを登録して(ステップ41 2)、著作物閲覧管理装置10について回線との接続を 切り離し(ステップ413)、ステップ401へと戻 る。

【0032】先のステップ407の判定において、ダウ ンロードコマンドでないときには、それに応じたコマン ド処理、例えば、回線の遮断処理などに移る(ステップ 417)。また、先のステップ404の判定において、 閲覧終了応答あるいは著作物複製終了であるときには、 ステップ414に移行して、著作物閲覧再生装置10が 図9に示す伝送情報での応答に応じて(閲覧終了応答の とき)、あるいは著作物閲覧再生装置10が図10に示 す伝送情報での応答に応じて(著作物複製終了のと き)、閲覧管理テーブル6bに終了時間を登録して、そ れぞれに使用料金の算出し(ステップ415)、閲覧管 理テーブル6 b に使用料金を登録して、使用料金を著作 物閲覧再生装置10に送信してこの処理を終了する(ス テップ416)。なお、使用料金は、例えば、1ヶ月後 に集計されて著作物閲覧者IDに対応する銀行口座から 引き落とされる。さらに、先のステップ404の判定に おいて、その他の処理のときには、コマンド欄のコマン ドに応じた処理に移る(ステップ417)。

【0033】なお、前記の処理において、一体化された 再生プログラムと著作物データの送信やこれに対する応答、著作物閲覧管理装置1と著作物閲覧再生装置10と の間でのその他のデータの授受において、正常にデータ の授受が行われるまで、リトライが行われ、リトライに おいて失敗したときには、データの授受を中止する。また、著作物閲覧再生装置10が著作物を検索する場合に おいては、それぞれの著作物について課金の方法を付加 して送信するか、あらかじめ各会員に郵便等によって知 らせておくとよい。

【0034】以上説明してきたが、実施例における再生プログラムは、著作物閲覧管理装置1から送信せずに最初から著作物閲覧再生装置10に種々の再生プログラムが記憶されていてもよい。このような場合には、著作物閲覧管理装置1は、どの再生プログラムを使用するかの情報を著作物閲覧再生装置10に送出することになる。また、実施例における著作物複製プログラムが著作物データとその再生プログラムを別の記憶媒体に複製する場合には、メモリ上のそれ専用の記憶領域に複製する場合には、メモリ上のそれ専用の記憶領域に複製するものであってもよい。また、記憶媒体(外部記憶装置)としては、光ディスクやハードディスク、フレキシブルディスクなどであってもよい。さらに、これらの記憶媒体に記憶する場合には、著作物データとその再生プログラム

という関係ではなく、一般のコンピュータで使用できる 形態のプログラムに再構築したプログラムとして複製し てもよい。ただし、そのようにすると、著作物の無断複 製の可能性を増大させることになる。

【0035】さらに、図7、図8、図9、図10に示す 著作物閲覧再生装置10から著作物閲覧管理装置1への 送信情報の内容は、一例に過ぎない。また、これらの伝 送データとしての再生開始時間と再生終了時間は、著作 物閲覧再生装置10からの時間情報を含まない、単なる 応答情報を受け、これに応じて著作物閲覧管理装置 1側 がこれらの時間管理をしてもよい。さらに、著作物閲覧 者IDや著作物IDについても著作物閲覧管理装置1で 管理することができる。著作物閲覧再生装置10の応答 情報として必要な情報は、最低限、送信元アドレスとし て、例えば、著作物閲覧者IDと、これに加えて再生プ ログラムを実行したか、否かと、再生終了か、否かだけ でよい。また、再生回数を管理する場合には、その回数 がそれらに付加されれば足りる。また、送信プログラム と著作物データとの一体化は、この発明では必ずしも必 要ではない。さらに、ここで示した構成図は、本発明の 一実施例に過ぎない。したがって、ネットワーク101 がインターネットであっても構わないし、まったくオリ ジナルなネットワークであっても構わない。

[0036]

【発明の効果】以上の説明から理解できるように、この発明にあっては、再生プログラムを実行して著作物を1回あるいはその都度、再生し、さらに、複製処理手段を特別に設けて必要に応じて複製できるようにすることにより、著作物管理装置から送信された著作物のデータを著作物閲覧再生装置が再生して1回だけ使用するか、自己の著作物として複製して以後利用するかの選択ができる。この選択に応じて、著作物管理装置は、単なる再生と、複製とに応じた課金処理をすることができる。その結果、マルチメディア情報システムにおいて、1回だけの安価な著作物の利用と、ネットワークを介すことなく、著作物が複製された記憶媒体からのメモリへのロード等により自己のものとして著作物を自由で高速に利用することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、この発明の著作物伝送システムを適用 した一実施例の著作物閲覧システムのブロック図であ る。

【図2】図2は、著作物閲覧再生装置のメインプログラムの具体的な処理について説明図である。

【図3】図3は、著作物再生回数を管理する再生プログラムの処理のフローチャートである。

【図4】図4は、著作物閲覧管理装置のメインプログラムの具体的な処理について説明図である。

【図5】図5は、著作物管理テーブルの説明図である。

【図6】図6は、閲覧管理テーブルの説明図である。

【図7】図7は、ダウンロードする著作物についての著作物閲覧再生装置の応答情報の説明図である。

【図8】図8は、閲覧開始時点の著作物閲覧再生装置の 応答情報の説明図である。

【図9】図9は、閲覧終了時点の著作物閲覧再生装置の 応答情報の説明図である。

【図10】図10は、著作物複製終了時点の著作物閲覧 再生装置の応答情報の説明図である。

【符号の説明】

1…著作物管理装置、2,11…マイクロプロセッサ (MPU)、3,12…プログラムメモリ、3a…メイ ンプログラム、36…著作物検索プログラム、3c…ス クランブル処理プログラム、3 d…通信制御プログラ ム、3 e…課金精算プログラム、4,13…通信ポー ト、5…送信データメモリ、6 a…著作物管理テーブ ル、6 b…送信閲覧管理テーブル、7,21…外部記憶 装置、7a~7n…再生プログラム、7m~7x…各著 作物データ、8、20…インタフェース、9、19…バ ス、10…著作物閲覧再生装置、12a…メインプログ ラム、12b…通信制御プログラム、12c…伝送デー タ分離格納プログラム、12 d…時間管理プログラム、 12e…著作物複製プログラム、12f…再生処理プロ グラム領域、15…作業メモリ、16…CRT表示装置 (CRT)、17…オーディオ再生装置、18…プリン タ、100…ネットワーク、101,102…接続装 置。


【図5】

61 60 \ ≅ #	物管理テーフ	rı 62	63	6 ₄	6 5	66a	66b
著作物ID	91hR	著作物所有者	キーワード	記憶アドレス	再生プロ グラム名	料金	複型料金
1240-450-KE	xxx	マクセル太郎	音楽	123456789	PLAYER	1分10円	100059
\$0236-45789	ΔΛΛΛ	マクセル次郎	写文	33508900	VIEWER	1回100円	7000F3
789-444-MC	0000	マクセル花子	ゲーム	245545078	GPLAYER	1分30円	5000円

【図7】

ヘッダ情報	コマンド	著作物超異者 I D	雑作物ID	終了マーク
		1A35708D215	1234-D1R51-456	

【図1】



【図6】

F介物酶处布 D	報告額 I D	*****	2712	料金
ISIEVAISEF	13-QWD5-WDQ	1996/09/12 15:24:45	1996/09/12 15:29:12	300
326D8F66	2456-78945	1996/09/21 08:32:12	1936/09/21 09:01:42	500
5567DF98	124D6-789-A	1996/09/25 12:57:35	1996/09/25 13:34:22	1.200
332054789	45668-45-6A	1994/09/27 09:19:45	1996/09/27 09:45:02	800
1A357DHDZ15	1234-DTR51-456	1996/09/30 15:02:56	1996/09/30 15:57:35	200

【図8】

研覧開始時の著作物閲覧端末からの送信データ

ヘッダ情報	間覧開始 マーク	著作物類賢者 10	著作物 I D	美数简单日钟	終了 マーク
	01	1A3570HD215	1234-91251-456	1998/09/30 15:02:56	

【図10】

飼養終了時の著作物間覧端末からの遊信データ


ヘッグ領報	複数数 T マーク	著作物的复数 ID	著作物 1 0	與實施了日時	益 了 マーク
	03	LASTORIZES	1234-03R5)-458	796/03/30 7567475	

【図9】


間受益了時の著作物勘覧環束からの遊信データ

						_
ヘッダ状程	開発機で マーク	普作物研覧者 ID	要作物ID	即党装了日本	英生 四数	発了 マーク
	OZ.	1A3570HD215	1234-0IR51-456	B34/09/30 5-57-35		


【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 白井 寛 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ クセル株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.